

Tableau de la ROSP - Rémunération sur Objectifs de Santé Publique

« Indicateurs de pratique clinique des centres de santé des patients âgés de seize ans et plus »

Thème	Sous-thème	Indicateur	Objectif intermédiaire	Objectif cible	Seuil minimal	Nombre de points
Suivi des pathologies chroniques	Diabète	Part des patients ayant choisi le centre de santé comme « médecin traitant » (MT) traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'au moins 2 dosages d'HbA1c dans l'année	86%	≥ 93%	10 patients	30
		Part des patients MT du centre traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'une consultation ou d'un examen du fond d'œil ou d'une rétinographie dans les deux ans	69%	≥ 77%	10 patients	30
		Part des patients MT du centre traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'une recherche annuelle de micro albuminurie sur échantillon d'urines et d'un dosage annuel de la créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire	39%	≥ 61%	10 patients	30
		Part des patients MT du centre traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'un examen clinique annuel des pieds par le MT du centre ou d'une consultation de podologie dans l'année	80%	≥ 95%	10 patients	20
	HTA	Part des patients MT du centre traités par antihypertenseurs ayant bénéficié d'une recherche annuelle de protéinurie et d'un dosage annuel de la créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire	6%	≥ 14%	10 patients	30

Tableau de la ROSP - Rémunération sur Objectifs de Santé Publique

Thème	Sous-thème	Indicateur	Objectif intermédiaire	Objectif cible	Seuil minimal	Nombre de points
	Risque CV	Part des patients MT du centre dont le risque cardio-vasculaire a été évalué par SCORE (ou autre grille de scorage) en amont de la prescription de statines	80%	≥ 95%	10 patients	20
		Part des patients MT du centre présentant un antécédent de maladie coronaire ou d'AOMI traités par statines et AAP et IEC ou ARA 2	51%	≥ 61%	5 patients	30
		Part des patients MT du centre traités par AVK au long cours ayant bénéficié d’au moins 10 dosages de l'INR dans l'année	88%	≥ 95%	5 patients	30
Total						220
Prévention	Grippe	Part des patients MT du centre âgés de 65 ans ou plus vaccinés contre la grippe saisonnière	58%	≥ 75%	10 patients	20
		Part des patients MT du centre âgés de 16 à 64 ans en ALD ou présentant une maladie respiratoire chronique (asthme, bronchite chronique, bronchectasies, hyperréactivité bronchique) ciblés par la campagne de vaccination et vaccinés	38%	≥ 75%	10 patients	20
	Dépistage des cancers	Part des patientes MT du centre de 50 à 74 ans participant au dépistage (organisé ou individuel) du cancer du sein	71%	≥ 80%	20 patientes	40
		Part des patientes MT du centre de 25 à 65 ans ayant bénéficié d’un frottis au cours des 3 dernières années	62%	≥ 80%	20 patientes	40
		Part des patients MT du centre de 50 à 74 ans pour lesquels un dépistage du cancer colorectal (CCR) a été réalisé au cours des deux dernières années	40%	≥ 70%	20 patients	55

Tableau de la ROSP - Rémunération sur Objectifs de Santé Publique

Thème	Sous-thème	Indicateur	Objectif intermédiaire	Objectif cible	Seuil minimal	Nombre de points
	Iatrogénie	Part des patients MT du centre > 75 ans ne bénéficiant pas d'une ALD pour troubles psychiatriques (ALD 23) ayant au moins 2 (≥ 2) psychotropes prescrits (hors anxiolytiques)	4%	0%	10 patients	35
		Part des patients MT du centre ayant initié un traitement par BZD hypnotique et dont la durée de traitement est > à 4 semaines	33%	$\leq 24\%$	5 patients	35
		Part des patients MT du centre ayant initié un traitement par BZD anxiolytique et dont la durée de traitement est > à 12 semaines	11%	$\leq 7\%$	5 patients	35
	Antibiothérapie	Nombre de traitements par antibiotiques pour 100 patients MT du centre de 16 à 65 ans et hors ALD	25	14	20 patients	35
		Part des patients MT du centre traités par antibiotiques particulièrement générateurs d'antibiorésistances (amoxicilline + acide clavulanique; céphalosporine de 3 ^e et 4 ^e génération; fluoroquinolones)	36%	$\leq 27\%$	10 patients	35
	Conduites addictives	Part des patients MT du centre tabagiques ayant fait l'objet d'une intervention brève telle que décrite par l'outil HAS et enregistrée dans le dossier	60%	$\geq 75\%$	10 patients	20
		Part des patients MT du centre consommateurs excessifs d'alcool ayant fait l'objet d'une intervention brève telle que décrite par l'outil HAS et enregistrée dans le dossier	60%	$\geq 75\%$	10 patients	20
Total						390

Tableau de la ROSP - Rémunération sur Objectifs de Santé Publique

Thème	Sous-thème	Indicateur	Objectif intermédiaire	Objectif cible	Seuil minimal	Nombre de points
Efficience	Prescription dans le répertoire	Part des boîtes de statines prescrites dans le répertoire des génériques	92%	≥ 97%	30 boîtes	50
		Part des boîtes d'antihypertenseurs prescrites dans le répertoire des génériques	89%	≥ 92%	130 boîtes	45
		Part des boîtes de traitement de l'incontinence urinaire prescrites dans le répertoire des génériques	71%	≥ 94%	20 boîtes	30
		Part des boîtes de traitement de l'asthme prescrites dans le répertoire des génériques	62%	≥ 86%	20 boîtes	30
		Indice global de prescription dans le reste du répertoire	51%	≥ 55%	200 boîtes	10
	Prescription de biosimilaires	Prescriptions de biosimilaires (en nombre de boîtes) parmi les prescriptions d'insuline glargine	15%	≥ 20%	20 boîtes	30
	Efficience des prescriptions	Part des patients MT du centre traités par aspirine à faible dosage parmi l'ensemble des patients MT du centre traités par antiagrégants plaquettaires	90%	≥ 94%	10 patients	45
		Part des patients MT du centre diabétiques traités par metformine	87%	≥ 93%	10 patients	45
		Part des patients MT du centre ayant eu un dosage d'hormones thyroïdiennes dans l'année qui ont eu un dosage isolé de TSH	97%	≥ 99%	10 patients	45
Total						330

Des indicateurs concernant l'efficience des prescriptions notamment en matière de transports, biologie, imagerie ou reprise d'activité peuvent être élaborés par les parties signataires pour une valorisation complémentaire maximale de 60 points.

Tableau de la ROSP - Rémunération sur Objectifs de Santé Publique

Indicateurs de pratiques cliniques des centres de santé des patients âgés de moins de 16 ans

Thème	Sous-thème	Indicateur	Objectif intermédiaire	Objectif cible	Seuil minimal	Nombre de points
Suivi des pathologies chroniques	Asthme	Part des patients MT du centre de 1 à 16 ans présentant un asthme persistant traité par corticoïdes inhalés et/ou anti leucotriènes	63%	$\geq 80\%$	5 patients	35
		Part des patients MT du centre de 6 à 16 ans présentant un asthme persistant ayant eu au moins une EFR annuelle*	50%	$\geq 71\%$	5 patients	35
Prévention	Obésité	<i>Part des patients MT du centre de moins de 16 ans dont la courbe de corpulence (réalisée à partir de l'IMC) est renseignée dans le dossier médical au moins une fois par an**.</i> Déclaratif	80%	$\geq 95\%$	5 patients	20
	Vaccination	Part des patients MT du centre de moins de 2 ans ayant reçu deux doses de vaccin ROR.	75%	$\geq 87\%$	5 patients	35
		Part des patients MT du centre de moins de 18 mois ayant reçu une dose de vaccin anti méningocoque C	77%	$\geq 90\%$	5 patients	35
	Antibiorésistance	Part des patients MT du centre de moins de 4 ans traités par céphalosporine de 3 ^e ou 4 ^e génération parmi les patients MT du centre de moins de 4 ans traités par antibiotiques	18%	$\leq 3\%$	5 patients	35
		Part des patients MT du centre de 4 ans ou plus traités par céphalosporine de 3 ^e ou 4 ^e génération parmi les patients MT du centre de 4 ans ou plus traités par antibiotiques	11%	$\leq 2\%$	5 patients	35
	Dépistage des troubles sensoriels	<i>Part des patients MT du centre de moins d'un an ayant eu un dépistage clinique des troubles visuels et auditifs</i> Déclaratif	80%	$\geq 95\%$	5 patients	20
	Dépistage des	<i>Part des patients MT du centre</i>	80%	$\geq 95\%$	5	20

Tableau de la ROSP - Rémunération sur Objectifs de Santé Publique

	troubles des apprentissages	<i>de 3 à 5 ans ayant eu un dépistage de troubles du langage au moyen d'un test adapté (ERTL4 ou autre).</i> Déclaratif			patients	
	Suivi bucco-dentaire	Part des patients MT du centre de moins de 16 ans visés par le programme MT'dents ayant bénéficié d'au moins un examen bucco-dentaire.	80%	≥ 86%	5 patients	35
Total						305

* Afin de faciliter l'accès des patients de 6 à 16 ans présentant un asthme persistant à une exploration fonctionnelle respiratoire (EFR), l'assurance maladie s'engage à mettre en place un programme d'accompagnement des médecins traitants exerçant au sein des centres de santé incluant la mise à disposition de spiromètres et dont le contenu scientifique et les modalités seront définis avec le Collège de médecine générale, la société de pneumologie de langue française et l'Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA).

**Une attention particulière est portée aux enfants de moins de 6 ans, de manière à dépister un rebond précoce d'adiposité (courbe de corpulence pluriannuelle). »