



**MINISTÈRE
DE LA SANTÉ
ET DE LA PRÉVENTION**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Vaccination contre la Covid-19 et le virus Monkeypox : Stratégie et organisation

Réunion professionnels de santé et fédérations hospitalières

Mardi 26 juillet 2022

Suivi de la campagne de rappel et portail de commande

Point de situation sur la campagne de 2^{ème} rappel

Elargissement de l'éligibilité au deuxième rappel

Stratégie vaccinale contre le virus Monkeypox

Schéma de stockage et livraisons des doses de vaccins Monkeypox

Point de situation global sur la campagne de vaccination

Au total, 148,1 M de doses injectées pour 53,6 M de schémas complets et 40,4 M de 1^{er} rappels

DONNEES AU 23/07

Chiffres clés de la campagne

148,1 M

Injections
réalisées au total

54,5 M

Primo-injections
réalisées

53,6 M

Schémas vaccinaux
initiaux complétés

44,8 M

Rappels réalisés


40,4 M

1^{ers} rappels

4,5 M

2^{èmes} rappels

Tendances : injections hebdomadaires des dernières semaines



Tendances depuis le 27/06



Commandes

4,44M doses commandées par les effecteurs de ville (85% Pfizer)



Vaccins

Pfizer : 95% – Moderna : 5%

Arrivée de flacons Moderna 5 doses en septembre – monodoses potentielles



Ville vs. centre

95% des injections réalisées en ville

Paramétrage du portail de commandes de doses

SEMAINE DU 12/05

	Moderna	Novavax	Pfizer adulte	Pfizer pédiatrique
Médecins, Pharmaciens, Infirmiers, Sages-femmes	Nombre de flacons non limité			
Chirurgiens-dentistes, MSP, CDS, LBM, FAM, MAS, EHPAD, USLD, Résidences autonomie, SST	Nombre de flacons non limité	Nombre de flacons non limité	Nombre de flacons non limité	Non ouvert à la commande
SSU	Non ouvert à la commande	Nombre de flacons non limité	Nombre de flacons non limité	Non ouvert à la commande
PMI	Non ouvert à la commande	Non ouvert à la commande	Non ouvert à la commande	Nombre de flacons non limité

Suivi de la campagne de rappel et portail de commande

Point de situation sur la campagne de 2ème rappel

Elargissement de l'éligibilité au deuxième rappel

Stratégie vaccinale contre le virus Monkeypox

Schéma de stockage et livraisons des doses de vaccins Monkeypox

2^{ème} rappel | Synthèse des injections réalisées

Une reprise significative de la campagne depuis le 20 juin avec des pics de vaccination atteints

DONNEES AU 23/07


	Nombre réalisé	Injections S.18/07 (vs S.11/07) ¹	Taux de couverture de la population	Taux de couverture des éligibles ²
Sur l'ensemble de la population	4,47 M	+ 450 K (-1,3%)	6%	35%
80 ans et + (hors EHPAD)	1,07 M	+ 68 K (-7,2%)	29%	45%
60-79 ans (hors EHPAD)	2,85 M	+ 328 K (-1,5%)	20%	31%
Résidents EHPAD/USLD	250 K	+ 7 K (-0,7%)	53%	63%

¹ Augmentation sur les 7 derniers jours (vs. augmentation sur les 7 jours d'avant)


² Les éligibles sont mesurés en fonction de leur date de 1^{er} rappel et retraités des personnes infectées récemment (après avoir reçu un rappel)
Les nouveaux éligibles (jeunes comorbides, femmes enceintes) ne sont pas encore pris en compte

Injections hebdomadaires

Sur la population (hors EHPAD)



Pour les 80+ hors EHPAD



Pour les résidents d'EHPAD & USLD




Maillage de l'offre de vaccination

Même en période de vacances, l'accès au vaccin en ville reste garanti


- Avec **15,8k officines** ayant commandé des doses sur les 4 dernières semaines (depuis le 27/06), une **offre est garantie en ville au niveau national** : 4,4M doses commandées (pour 1,8M d'injections sur les 3 dernières semaines – donc plus de **2,5M de doses encore disponibles et utilisables en ville**)
- Plus de **95%** des personnes ont accès à une offre de vaccination à **moins de 5km** de chez eux (à vol d'oiseau)

Distance à une offre de vaccination en ville

Distance à une pharmacie ayant commandé des doses de vaccins depuis le 27/06



Part de la population avec une offre de vaccination en ville



Centres actifs (S. du 11/07 + 10 injections)

- 55 en Île-de-France
- 47 en Auvergne-Rhône-Alpes
- 29 en Provence-Alpes Côte d'Azur
- 28 en Occitanie

257 centres encore actifs au total

La liste des centres de vaccination ouverts est accessible sur sante.fr

Santé.fr

Les professionnels de santé libéraux, en particulier les pharmaciens, sont encouragés à signaler qu'ils vaccinent en positionnant des affichettes correspondantes sur les portes et vitrines.



Suivi de la campagne de rappel et portail de commande

Point de situation sur la campagne de 2ème rappel

Elargissement de l'éligibilité au deuxième rappel

Stratégie vaccinale contre le virus Monkeypox

Schéma de stockage et livraisons des doses de vaccins Monkeypox

2^{ème} rappel | Extension réalisée le 20/07

5M de personnes éligibles (notamment des jeunes comorbides) supplémentaires dans la cible

Cadre scientifique

- Avis du COSV des 1^{er} et 12 juillet
- Avis de la HAS du 12 juillet

Evolution de la doctrine

L'éligibilité au deuxième rappel est étendue aux :

- ✓ adultes âgés de 18 à 60 ans identifiés comme étant à risque de forme grave de Covid-19
- ✓ femmes enceintes, dès le 1^{er} trimestre de grossesse
- ✓ personnes vivant dans l'entourage ou au contact régulier de personnes vulnérables ou immunodéprimées

Délai à respecter :

- 80+, résidents d'EHPAD/USLD, immunodéprimés : dès 3 mois après le premier rappel
- Autres personnes éligibles : dès 6 mois après le premier rappel
- En cas d'infection survenue entre le 1^{er} et le 2^{ème} rappel : respect d'un délai de 3 mois avant l'injection du 2^{ème} rappel

Infection/injection : Les personnes qui n'étaient jusqu'alors pas éligibles, car ayant été infectées plus de 3 mois après leur premier rappel, vont pouvoir prétendre à une deuxième dose de rappel afin d'être bien protégées (3 mois après leur infection)

Mobilisation durant l'été

- Messages principaux :
 - ✓ Renforcement de la couverture des plus fragiles et des nouveaux éligibles indispensable **dès cet été**
 - ✓ Lancement de la campagne grippe-Covid à **l'automne seulement**
- Maintien d'une offre minimale sur tout le territoire et notamment :
 - ✓ dans les zones les moins urbanisées
 - ✓ dans les zones touristiques
- Équilibre des commandes :
 - ✓ 95% des injections réalisées avec Pfizer
- ➔ **Importance d'utiliser les deux vaccins** (Pfizer et Moderna), qui présentent chacun un excellent profil de sécurité et une grande efficacité

Stratégie Vaccinale | Extension du 2^{ème} rappel aux PS

Recommandations scientifiques récentes du COSV et publication des avis

Recommandations du COSV

Avis du 1^{er} juillet : recommandation d'organiser une campagne de rappel vaccinal pour les professionnels de santé de tout âge, et ce dès maintenant, dans le contexte de la vague actuelle de Covid liée au variant BA4/5

- ✓ Objectifs : réduction du risque de formes graves ; réduction du risque d'infection et de transmission du virus aux patients pris en charge et réduction de l'absentéisme professionnel induit par les épisodes infectieux de Covid

Position actuelle

Dans le cadre de la stratégie de **cocooning autour des personnes les plus vulnérables**, les professionnels de santé en contact avec des personnes à risques peuvent réaliser leur 2^{ème} rappel.

Arbitrage rendu sur l'extension officielle du 2^{ème} rappel aux PS

→ Annonce de la PM vendredi

Benchmark international



2^{ème} rappel autorisé à tous les PS qui le demanderaient dès l'été 2022, et recommandé à l'automne.



Ouverture du 2^{ème} rappel aux PS dès février 2022, 6 mois après leur dernière dose. Priorité donnée aux PS en proximité avec les publics fragiles.



2^{ème} rappel ouvert à tous les PS dès l'ouverture, en janvier 2022

Suivi de la campagne de rappel et portail de commande

Point de situation sur la campagne de 2ème rappel

Elargissement de l'éligibilité au deuxième rappel

Stratégie vaccinale contre le virus Monkeypox

Schéma de stockage et livraisons des doses de vaccins Monkeypox

Stratégie vaccinale contre le virus Monkeypox

Avis HAS du 7 juillet 2022

Doctrine

❖ Cible

- Les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) rapportant des partenaires multiples et les personnes trans rapportant des partenaires sexuels multiples ;
- Les personnes en situation de prostitution ;
- Les professionnels des lieux de consommation sexuelle, quel que soit le statut de ces lieux.

❖ Vaccins


- Imvanex (distribution en cours) :
 - Conditionnement 1 dose/flacon + boîte de 20 doses
 - Conservations précisées par courrier SPF aux PUI
- Jynneos (distribution prochaine envisagée) :
 - Conditionnement 1 dose/flacon + boîte de 20 doses
 - Conservations précisées par courrier SPF aux PUI

❖ Schémas

- Personnes immunocompétentes : 2 doses à 28 jours d'intervalle
- Personnes antérieurement vaccinées contre la variole : 1 dose unique
- Personnes immunodéprimées : 3 doses à 28 jours d'intervalle chacune

Chiffres

Nombre de cas (au 20/07) :



Nombre d'injections réalisées (au 19/07) : **3 731 injections**

- 737 le 19/07, 658 le 18/07, 1 557 en S28, 779 préalablement

A ce stade, cette situation affecte essentiellement la région Ile-de-France qui regroupe plus de 46% des cas confirmés et réalise entre 60 et 70% des injections

Suivi de la campagne de rappel et portail de commande

Point de situation sur la campagne de 2ème rappel

Elargissement de l'éligibilité au deuxième rappel

Stratégie vaccinale contre le virus Monkeypox

Schéma de stockage et livraisons des doses de vaccins Monkeypox

Schéma de stockage et livraisons des doses de vaccins Monkeypox

Principaux flux actifs au 19 juillet 2022

