

Vaccination contre la Covid-19 : Stratégie et organisation

Réunion professionnels de santé et fédérations hospitalières

Vendredi 7 octobre 2022

Bilan de la campagne de 2^e rappel

Précisions sur la cible de la campagne d'automne


Nouveaux vaccins disponibles sur le portail de commande

Bilan de la campagne de 2^{ème} rappel (Printemps 2022)

Une campagne débutée en mars 2022 aboutissant sur 6,0 M de 2^{èmes} rappels réalisés

DONNEES AU 04/10

Chiffres clés de la campagne de 2^{ème} rappel




Messages à retenir

- Campagne quasiment exclusivement **réalisée en ville** (90% des injections) - Livraison accélérée en 2 jours à partir du 15 juin
- **Adhésion limitée** sur les 13M d'éligibles 60+ et encore plus sur les autres populations (confusion autour de l'équivalent infection vs. injection)
- Toutes vaccinations confondues : 7,5M de doses Pfizer (95%) contre 427K (Moderna – 5%)
- 9M de doses Pfizer commandées (tx util. = 80%) ; 2,8M Moderna (tx util. =15%)

Chronologie de la campagne

— Taux d'incidence (toute population) ■ Résidents d'EHPAD ■ 80+ ■ 60-79 ans ■ Autre



¹ Taux de couverture par rapport aux éligibles au 2^{ème} rappel n'ayant pas été infectés récemment


Commandes | Evolution et répartition par effecteur et vaccin

Les commandes se stabilisent et tendent à se rapprocher des injections réelles

DONNEES AU 04/10


Evolution des commandes de doses par les professionnels de ville

Total des commandes hebdomadaires de doses² tous vaccins confondus



Répartition des commandes par vaccin

Depuis le 05/09



Points clés

- Moderna adaptés : conditionnement 5 doses
- Trop de commande de vaccin classique

Focus sur les vaccins adaptés : 79K doses de Moderna BA.1 et 627K doses de Pfizer BA.5 commandées la semaine du 03/10 ; soit **86% des commandes de la semaine**


¹ Le nombre d'effecteurs est probablement sous-estimé car certains déclarent passer commander pour plusieurs autres effecteurs.

² En comptant **6 doses par flacon en Pfizer** et 20 doses par flacon en Moderna Wuhan / 5 doses par flacon Moderna BA.1


Injections | Evolution et répartition par effecteur

Depuis juillet, environ 70% des injections sont réalisées en pharmacie

DONNEES AU 27/09



Distance à une offre de vaccination en ville



- dans sa commune
- à moins de 10 km
- à moins de 5km
- à plus de 10 km

Bilan de la campagne de 2^e rappel

Précisions sur la cible de la campagne d'automne

Nouveaux vaccins disponibles sur le portail de commande

Stratégie vaccinale à l'automne – Avis HAS du 19 septembre

La campagne d'automne ouvre un nouveau rappel à tous les éligibles – 12 M à date

Cible principale: similaire au 2^e rappel

- **À partir de 3 mois après la dernière injection / infection**
 - Immunodéprimés quel que soit l'âge
 - Résidents d'EHPAD et USLD
 - Personnes âgées de 80 ans et plus
- **À partir de 6 mois après la dernière injection**
 - Personnes âgées de 60 à 79 ans (hors EHPAD et USLD)
 - Personnes souffrant d'une ou plusieurs comorbidités
 - Femmes enceintes dès le 1^{er} trimestre de grossesse
 - Entourage des personnes immunodéprimées et vulnérables
 - Professionnels des secteurs sanitaire et médico-social

En cas d'infection récente, le rappel est recommandé dès 3 mois après l'infection, en respectant un délai minimal de 6 mois après la dernière injection

Il n'est pas nécessaire d'avoir reçu une deuxième dose de rappel pour recevoir cette dose d'automne.

Indicateurs de suivi de cette campagne

- Nombre de rappels réalisés depuis le 3 octobre
- Nombre de personnes considérées comme suffisamment protégées contre les formes graves, soit le nombre de personnes ayant un statut vaccinal à jour

L'abandon du décompte du nombre de rappels reçus permet de respecter la recommandation HAS d'injecter des vaccins indépendamment de la campagne de 2^e rappel. Il permet aussi d'éviter les écueils d'indicateurs rencontrés lors du suivi de la campagne du printemps.

Autres points clés


- **Utilisation indifférenciée des vaccins BA.1 ou BA.5**
- Concomitance grippe-Covid à l'automne recommandée
- Pas de vaccination en population générale

87 000 rappels réalisés depuis le 3 octobre,
dont 16 000 avec un vaccin bivalent

Campagne automnale | Cible vaccinale

~ 12,1M de personnes sont actuellement éligibles¹ à une nouvelle dose dans la tranche des 60+

DONNEES AU 02/10



- En plus de cette population, d'autres personnes éligibles (Professionnels de santé & personnes à risques de moins de 60 ans), qui représentent plus de 5 à 6M de personnes éligibles
- Attention à l'adhésion des personnes éligibles (la plupart ayant décidé de ne pas faire de 2^{ème} rappel)

¹ Le total des éligibles est potentiellement surestimé car la mortalité est sous-estimée

² La somme des 2^e rappel est différente de celle du bilan campagne car ici on prend en compte les personnes en EPHAD actuellement et non au jour de la vaccination

Communication de la campagne automnale

Communication grand public

- 6 octobre - Brief Off Presse
- Annonce des **150 M** de doses atteintes
- Diffusion de spots TV et radio
- Communication sur les réseaux sociaux
- **Supports de communication** disponibles en ligne (site du Ministère) :
 - Infographie « [Quels vaccins pour quel public cet automne](#) »
 - Affichette et dépliant de [sensibilisation pour les personnes fragiles](#)
 - Affiche sur les [cibles de la campagne d'automne](#)

Communication pour les professionnels de santé

- 23 septembre – Envoi d'un DGS Urgent sur les commandes de vaccins Moderna adaptés
- 3 octobre – Envoi d'un MinSanté sur la vaccination en EHPAD/USLD/RA/RS
- Fiches techniques sur les vaccins adaptés ([Pfizer BA.4-5](#) et [Moderna BA.1](#)) disponibles en ligne ([site du Ministère](#))

Bilan de la campagne de 2^e rappel

Précisions sur la cible de la campagne d'automne

Nouveaux vaccins disponibles sur le portail de commande

Portail de commande | Paramétrage habituel

Mise à disposition de la ville des vaccins à ARNm adaptés

SEMAINE DU 3 OCTOBRE – LIVRAISONS PRÉVUES À PARTIR DU 6 OCTOBRE

	Moderna Classique et adapté	Novavax	Pfizer adulte Classique et adapté	Pfizer pédiatrique
Médecins, Pharmaciens, Infirmiers, Sages-femmes	Nombre de flacons non limité	Nombre de flacons non limité	Nombre de flacons non limité	Nombre de flacons non limité
Chirurgiens-dentistes, MSP, CDS, LBM, FAM, MAS, EHPAD, USLD, Résidences autonomie, SST	Nombre de flacons non limité	Nombre de flacons non limité	Nombre de flacons non limité	Non ouvert à la commande
SSU	Non ouvert à la commande	Nombre de flacons non limité	Nombre de flacons non limité	Non ouvert à la commande
PMI	Non ouvert à la commande	Non ouvert à la commande	Non ouvert à la commande	Nombre de flacons non limité


**Nombre de doses limité – attente d'un
nouvel approvisionnement en
novembre**

**Nous vous invitons à commander le
strict nombre de flacons nécessaires**



- Contient deux types d'ARNm
 - Un ARN spécifique à la souche originale du virus Sars-Cov-2 (**souche Wuhan**)
 - Un ARNm spécifique à la souche du variant **Omicron BA.1**



- Public concerné : 30 ans et plus
- **Rappels uniquement**




- 0,5 mL par injection (intramusculaire)
- Flacons à 5 doses de 0,5 mL et de 50µg d'ARNm chacune
- Même DM à utiliser que le Moderna original (seringue de 1 mL)



- Conservation flacon non ouvert : 9 mois à -20°C*, à l'abri de la lumière, *Possibilité de conservation au frigo 1 mois à 2-8°C, dans la limite des 9 mois de conservation.*
- Conservation flacon ouvert : **19 heures à une température de à 2-8°C**

Calendrier réglementaire et logistique



Volumes commandés

- 6 M doses Moderna BA.1 attendues en septembre et octobre
- 6,4M doses Moderna BA.5 attendues en novembre et décembre

* Possibilité d'extension de la péremption de 9 à 12 mois à -20°C, avec raccourcissement de la durée de conservation à 14 jours à 2-8°C



- Contient deux types d'ARNm
 - Un ARN spécifique à la souche originale du virus Sars-Cov-2 (**souche Wuhan**),
 - Un ARNm spécifique à la souche du variant **Omicron BA.4-5**



- Public concerné : 12 ans et plus,
- **Rappels uniquement**




- 0,3 mL par injection (intramusculaire)
- Flacons à 6 doses de 0,3 mL et de 30µg d'ARNm chacune
- Formule PAE : pas de reconstitution nécessaire
- Même DM à utiliser que le Comirnaty original (seringue de 1 mL)



- Conservation flacon non ouvert : 12 mois à -80°C, à l'abri de la lumière, *Possibilité de conservation au frigo 10 semaines à 2-8°C, dans la limite des 12 mois de conservation à -80°C.*
- Conservation flacon ouvert : **12 heures à une température de 2-8°C**

Calendrier réglementaire et logistique



Volumes commandés

- 5,4 M doses Pfizer BA.1 reçues en septembre
- 20,7M doses Pfizer BA.5 attendues entre mi-septembre et décembre

Vaccins adaptés | Modalités logistiques

moderna
adapté

- 10 flacons par boîte
- Dimension d'un flacon : 24 x 50 mm
- Dimension d'une boîte de 10 flacons : 61 x 138 x 61 mm



Pfizer
12+ adapté

- 10 flacons par boîte
- Dimension d'un flacon : 34,42 x 16, 27 mm
- Dimension d'une boîte de 10 flacons : 47 x 89 x 37 mm



Vaccins adaptés | Comparaison des différents formats disponibles

	 12+ classique	 12+ adapté	moderna [®] classique	moderna [®] adapté
Prêt à l'emploi	Oui	Oui	Oui	Oui
Usage	12+ primo et rappels	12+ rappels	30+ primo rappels	30+ rappels
Nombre de doses par flacon	6	6	10	20
Quantité d'ARNm par dose	30µg	30µg	100µg	50µg
Volume prélevé	0,3mL	0,3mL	0,5mL	0,25mL
Congélation flacon fermé	-80°C 12 mois	-80°C 12 mois	-20°C 9 mois	-20°C 9 mois
Conservation flacon ouvert (2-30°C)	12 heures	12 heures	19 heures	19 heures
Conservation flacon fermé à 2-8°C	10 semaines	10 semaines	1 mois	1 mois



Stocks de vaccins "Prêt à l'emploi" bientôt terminés
 Pour la primo-vaccination : retour aux vaccins classiques "à diluer"