

ACTEURS

PARCOURS PATIENT

RISQUES

Médecin

Personne de 76 ans
à domicile
autonome

Consultation médecin traitant
Prescription médicale

Centre de santé : ECG / Radio thoracique / Bilan
sanguin

Consultation médecin traitant

Consultation cardiologue Annonce diagnostic
Prescription médicale

Envoi du Compte rendu consultation
cardiologue au médecin traitant

Consultation médecin
traitant : Décision prise en
charge thérapeutique

Hospitalisation

Diététique / IDE 1 fois par semaine / Pharmacien /
Consultation Méd 1 fois par mois

Passage IDE

Décision IDE

Alerte médecin traitant

Décision médecin traitant

Appel cardiologue

- Risques cliniques : IM , OAP
- perte d'autonomie
- risques liés aux déplacements

- manque de disponibilité du médecin
- informatique en panne
- défaut d'observance du traitement

- crise cardiaque
- refus du traitement
- mauvaise compréhension du traitement

- perte / retard CR
médecin traitant

Professionnels :

- erreur de préparation des piluliers
par ID
- manque de disponibilité
- manque de coordination
- manque de transmissions

Patient :

- manque de compliance

Décision inappropriée
par l'IDE par Absence
de procédure
d'urgence